

Hedeland Golfklub.

Strategi for vedligehold af banen.



1. Indledning

Formålet med denne strategiplan er at lave en detaljeret gennemgang af ansvarsområder og en langsigtet plan for pleje af banen Hedeland Golfklub (HG). Den skal sikre, at golfanlægget er i god stand, at gældende regler og lovgivning overholdes og at der også i fremtiden er bæredygtig drift.

Efter endelig godkendelse i bestyrelsen og baneudvalg, vil denne strategi blive nøje fulgt, og alle fremtidige forslag til ændringer vil ikke blive gennemført uden forudgående beslutning i baneudvalget.

2. Rolle- og ansvarsfordeling

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for alle elementer af styringen af HG.

Dette indebærer, at baneudvalget identificerer områder, der kræver særlig fremme, udvikling eller opmærksomhed, og at chefgreenkeeperen herefter følger sagen op med udgangspunkt i egen erfaring eller - hvis nødvendigt - i eksperters råd.

Chefgreenkeeperen deltager i og bidrager med råd på baneudvalgsmøderne.

HG, s baneudvalgsformand og chefgreenkeeperen har ansvaret for udarbejdelsen af acceptable budgetter, der kan sikre at HG vedligeholdes på højest muligt niveau som forventet af både medlemmer og gæster.

Chefgreenkeeperen indfører kontrolmekanismer, der sikrer at udvalgenes beslutninger gennemføres og den rette styringspraksis bliver fulgt. Der vil i tide blive gjort opmærksom på budgetafvigelser.

Turneringslederen koordinerer turneringskalenderen med chefgreenkeeperen, idet der tages hensyn til arbejdet på banen. Turneringslederen informerer om alle forandringer og ændringer.

Chefgreenkeeperen har ansvaret for implementeringen af denne politik i alle dets aspekter:

- Planlægning af vedligeholdelsesskemaer under hensyntagen til klubbens Turneringsplan.
- Forbindelse med forretningschefen/baneudvalgsformanden i forbindelse med alle problemfelter.
- Planlægning og budgettering på langt sigt.
- Skemaer og journaler, overforbrug af vand, gødning og herbicid / pesticid.
- Personalets uddannelse, kurser.
- Fordeling af daglige opgaver i overensstemmelse med klubbens sundheds- og sikkerhedspolitik.
- Gødning og kemikalier, opbevaring og sikkerhed.
- Økologi.

3. Ressourcer

3.1 Ansatte / bemanning

Det fastlagte medarbejderniveau inkluderer følgende:

Chefgreenkeeper
Greenkeeper med delansvar, 1. assistent.
Mekaniker med relevant uddannelse.
Greenkeepers: Elev 1
Greenkeeper 1
Greenkeeper sæson ansat
Housekeeper: 1, 15 timer pr. uge.

Der er i alt ansat 6 greenkeeper i sommersæsonen.

HG er forpligtet til at sørge for nødvendig træning og uddannelse af banens ansatte. Alle ansatte opfordres til at tage så stor en del af den uddannelse der er mulig at tilegne sig i Danmark, så vidt deres individuelle evner rækker og til selv at komme med forslag til relevant efteruddannelse for at opretholde et så højt uddannelsesniveau som muligt. De ansatte opfordres endvidere til at blive medlemmer af Dansk Greenkeeperforening for herigennem at holde sig orienteret om udviklingen i dansk greenkeeping.

3.2 Økonomi

HG er forpligtet til at tildele tilstrækkelige ressourcer til, at målsætningerne for banen kan realiseres.

4. Målsætninger

Målsætningerne for banen vil nødvendigvis ændre sig som årene går. Målsætningen for 2021 (året for udarbejdelsen af denne strategi) til 2023 er, at denne golfbane skal plejes i sådan en grad, at den anses for at være i god stand. Denne standard skal opnås i størstedelen af året. Det er ikke et opnåeligt mål at forvente denne standard hele året - særligt ikke i vintermånederne. Banen vil blive plejet, så den kan nydes af alle medlemmer uanset handicap og af deres gæster og dermed appellerer bredt.

For at sikre, at målsætningen og alle underpunkterne skal lykkes, er det nødvendig med en godt gennemarbejdet udviklingsplan for HG. Planen skal indeholde målsætninger og udviklingsområder for banen men også for klubhuset og dets faciliteter, samt Driving Range og Maglehøjbanen. (Par3 banen). En plan der går 10 år frem i tiden vil sikre HG en god og positiv udvikling på tværs af skiftende bestyrelser og udvalg.

Besøgende er velkommen, forudsat at de opfylder klubbens kriterier for medlemskab af en anerkendt golfklub og for en minimum spillestandard som bestyrelsen har besluttet, dvs. et handicap certifikat.

5. Klubhus

Klubhuset er opført nogle år efter banen blev anlagt. Klubben er selv arkitekt på huset som er opført med sortmalet 1 på 2 træbeklædning. Loftet går op til kip og taget er udvendig beklædt med røde betontagsten. Huset rengøres daglig. Der er ansat en housekeeper som står for det daglige

vedligehold på udenomsarealerne. Arbejdet består i tømning af skraldespande samt fejning og renholdning af fliser både omkring klubhuset og i bagrum. Græsset omkring huset klippes af greenkeeperne. Større opgaver omkring klubhuset som plantning eller fliselægning udføres også af greenkeeperne i stille perioder, eller af eksterne entreprenører.

4.2 Driving Range

Arealet plejes og passes af greenkeeperne. Klippehøjden er ca. fairwayhøjde så det til enhver tid er muligt at samle boldene. Rangeboldene tilhører klubben, som også er ansvarlig for at samle boldene.

6. Arbejde på banen

Mange specielle arbejdsopgaver skal afsluttes før et bestemt tidspunkt på året. Det er chefgreenkeeperens mål, efter regelmæssig drøftelse med forretningschefen og baneudvalget, at planlægge arbejdet i god tid, således at de perioder hvor arbejdet skal udføres, kan aftales med hensyntagen til turneringsprogrammet og blive kommunikeret til medlemmerne.

7. Banen

HGs banen er tegnet af Jan Sederholm i 1980. I 2019 er banen renoveret og redesignet af Caspar Grauballe. Aller bunkers og greenomgivelser er renoveret. Banen er anlagt i en tidligere grusgrav som efterfølgende er fyldt delvist op med blandet byggeaffald og store mængder råjord, som består af leret silt.

Disse jordforhold er ikke i sig selv modstandsdygtige over for våde vejrforhold og vil nødvendigvis betyde at banen på visse områder kan stå under vand efterår, vinter og forår. Perioder hvor banen påvirkes på uheldig måde af trafik og intens brug - især af golfvogne der trækkes i det samme spor. Mange områder på banen har været udsat for komprimering. I sådanne tilfælde følges en strategi der går ud på at mindske komprimeringen ved intense luftningsprogrammer og ved at undgå yderligere komprimering i vintermånederne, når græsset ikke længere gror, ved at udelukke brug af golfvogne.

7.1. Teesteder

Vedligeholdelsen af teestederne har høj prioritet. Om sommeren klippes de i 8-10 mm højde, om efteråret og foråret i 10-12 mm højde. De skal prikkes og luftes samt gødes efter et fastlagt program. Teestederne klippes 2-3 gange om ugen i højsæsonen og nogle færre gange i forårs- og efterårsperioderne. I sommermånederne vil der blive gjort en særlig indsats over for slaghuller på teestederne. Det langsigtede mål er et program for udvidelse af teestederne, med henblik på at tilpasse banen til øget spil ved at introducere rødsvingel og alm. hvene græsarter på teestederne. Brug af gødning skal overvejes nøje og skal anvendes forsigtigt, med henblik på at holde græsset i vækst og tilstrækkelig slidstærkt til at modstå dagligt spil.

7.2. Fairway

Fairways vil blive klippet i en højde på 16-20 mm. Fairways skal luftes og vertikalskæres for at sikre en høj kvalitet af græs, samtidig skal poa annua (enårigt rapgræs) hæmmes og den gode bestand af rødsvingel fremmes. Fairways klippes 2-3 gange om ugen i spillesæsonen. Det er vores strategi ikke at tilføre store mængder gødning på fairways, men at øge luftning af områderne ved at bruge en starslitter og derigennem forbedre væksten. Alle fairways skal forbedres løbende med topdressing. Der anvendes udelukkende topdressing som passer i kornkurven til det eksisterende vækstlag. Alle fairways vurderes årligt og eftersås med rødsvingel for at opnå et godt græsdække.

7.3 Greenomgivelser og forgreens

Klippehøjden for greenomgivelser vil normalt være 16-20 mm, og for forgreens samme højde som teesteder 8-14mm. På disse områder skal der også gøres en indsats for at fremme gode græssorter. Desuden skal alle forgreens luftes, eftersås og topdresse, så tuedannende græsser undgås.

7.4 Semirough og høj rough

Semiroughen skal under normale omstændigheder ikke klippes lavere end 38 mm. Den skal klippes 1-2 gange om ugen.

Nogle områder på banen vil fremstå med høj rough. Disse områder skal plejes så naturligt som muligt for at beskytte dyr og planteliv, men også for at give banen flotte farveforskelle og variation. Nogle af områderne kan klippes når der er et behov, mens andre ikke bør klippes da naturlig vegetation dermed bevares. Udvalgte rougharealer skal vedligeholdes ved årlig afbrænding i marts måned. Herved opnås bedre og tyndere rough med en blanding af gode turfgræsser og anden lav vegetation. Det er vigtigt at holde roughen fri for kraftige vækster og frøspredende ukrudt.

Desuden afgræsses roughen løbende med får som flyttes rundt imellem arealerne.

7.5 Greens

Generelt:

Rødsvingel er den dominerende græssort på alle greens. Det er vores mål at pleje greens så rødsvingel og hvene, er de sorter der er dominerende i 80 % for rødsvingel og 20 % alm. hvene. Denne proces skal udføres således at det er muligt at spille golf samtidig med eftersåning af greens. Det er også vigtigt at det fillag der er opbygges på greens reduceres ved hjælp af det fastlagte og intensive luftningsprogram, som følges nøje over de kommende 5 år, samtidig med eftersåning og topdressing. Denne pleje vil give en sund bakterieaktivitet som kan hjælpe med at nedbryde fillaget til kompost og som vil medføre god, sund og dyb rodvækst. Et afbalanceret fillag er med til at modstå slid og nedslagsmærker. Desuden kan vi forvente mindre skade fra svampeangreb.

Den almindelige pleje af greens inkluderer hulpropluftning, dybdeluftning og vertidrænbehandling. Luftning er den vigtigste opgave af alle i det omfattende vedligeholdelsesprogram. Når disse tiltag udføres, vil de ofte blive efterfulgt af topdressing med sand og kompost. Nogle gange er det et meget tyndt lag som hurtigt forsvinder fra greenoverfladen.

Hulflytning:

Der flyttes huller 3-5 dage om ugen i sommerperioden. Forår og efterår flyttes efter behov. Alle greenkeeperne skal være i stand til at placere huller til medlemmernes fulde tilfredshed. Det er chefgreenkeeperen der i god tid før en turnering bestemmer hvor hullerne placeres, derefter udleveres hulplaceringen til turneringslederen. Turneringsudvalget udleverer et skema med datoer hvor der ønskes hulplaceringsskemaer.

DGU anbefalinger om hulplaceringer følges, det vil sige at huller skal flyttes til mindst en flagstangslængde fra det foregående hul og fra greenkanten. Desuden skal hullet placeres hvor der er fair forhold.

Til daglig flyttes hullerne efter samme princip af den greenkeeper der får opgaven, som er udført senest kl.9.00.

Klipning:

Klippehøjden på greens er til enhver tid chefgreenkeeperens ansvar og afhængig af hans dømmekraft samt vejrets indflydelse, turneringsplan, etc. Under normale og gode vækstbetingelser vil klippehøjden være 4,5 – 5,0 mm om sommeren og 5,5 mm i forårs- og efterårsperioderne. Klippehøjden vil blive sat op ved tegn på slid og dårlig vækst eller når dagen bliver kortere og lysmængden mindre.

Greens vil blive klippet ca. 5-7 gange om ugen i vækstsæsonen og efter behov om vinteren. Af hensyn til slid fra maskiner omkring greens, vil det være praksis at der klippes med singleklipper i foråret og fra midten af oktober til vinterpausen.

Det vil være almindelig praksis at klippe greens med singleklipper. Dette udføres så ofte som det er muligt at afse ressourcer til denne opgave. Det er især vigtigt i tørkeperioder, eller når greens er våde og bløde, samt i forårs- og efterårsperioder. Når der klippes med singleklipper, kan klippehøjden hæves med 0,5- 1,0 mm. Det anbefales at der er glatte frontruller på alle klipperne for at minimere slid af æresrunder og vendinger med maskinen uden for greens.

Det er vores strategi at vande så lidt som muligt, og tegn på tørkepletter skal behandles med "afspændingsmiddel" og håndvanding.

Rulning af greens:

Vi vil rulle greens så ofte det er muligt i sæsonen. Rulning af greens vil gøre overfladen mere ensartet jævn og øge boldens rul uden at sætte klippehøjden ned, samt mindske sygdomspresset i hele vækstsæsonen. Vi vil rulle greens 2 gange om ugen og så længe vi kan køre på banen uden at slide på områderne omkring greens.

Vertikalskæring:

Greens vertikalskæres ved behov. Det er vigtigt at følge udviklingen af greenkvaliteten og af de gode turfgræssers udbredelse. Rødsvingel bliver stresset af vertikalskæring og dette må derfor holdes på et absolut minimum. Igennem hele spillesæsonen vil det være en normal opgave at lufte greens med forskellige pencil- eller krydspinde en gang om måneden, for at opnå større modtagelighed af nedbør, samt en bedre rodudvikling og mindre fildannelse på greenen. Desuden vil det forbedre boldens rul over greenen.

7.6 Gødning

Der skal ikke tilføres fosfor på greens med mindre gødningsanalyser viser et behov. Nitrogen og svovlsur gødning som 8-0-0 skal tilføres sammen med små mængder jern, kali og flydende tang. Desuden vil der i forår og sensommer blive anvendt NK gødninger, fra de bedste producenter, efter behov som følge af en gødningsanalyse. Det er vores strategi at gøde om foråret så skader på greenoverfladen hurtigt lukkes ved god tilvækst. Når alle greens er i god stand, vil væksten aftage og klippebehovet være mindre. Når greenvæksten således kommer i den ønskede balance, er det muligt at opnå en særdeles god og ensartet greenoverflade med et godt rul af bolden.

Kemisk behandling og kontrol af sygdomme, skadedyr, mos og ukrudt mm, kan kun udføres i begrænset omfang og i henhold til gældende lovgivning. Der skal ved brug af pesticider føres nøje regnskab, og forbruget registreres i klubbens årlige grønne regnskab.

7.7 Pesticidforbrug

Forbruget af pesticider skal holdes på et absolut minimum for at sikre et sundt og naturligt miljø. Dette skal sikres ved at føre nøje regnskab med forbrug.

Forbruget registreres i det årlige grønne regnskab som fremlægges på hjemmesiden samt til DGU samlede grønne regnskaber.

Det er vigtigt at medarbejderne altid er opdaterede med nyeste viden, så den til enhver tid gældende lovgivning på området overholdes.

Forretningschef og bestyrelse holdes løbende orienteret.

7.8 Top dressing

Efter hulproprikning af greens med 8-12 mm piber og 3-5 cm afstand imellem hver, skal der tilføres 15-30 ton top dressing for hver operation. Der forventes et forbrug på 100-200 ton af et specielt udvalgt produkt. Mængden af topdressingmateriale som tilføres greens er bestemt af budgettet og i 2016 er der regnet med et forbrug på 100 ton. Over de næste år skal der afsættes flere penge til topdressing og et effektivt luftningsprogram. Alle teesteder topdresses også. Der må ikke anvendes anden topdressing til greens end den foreskrevne med spagnum, som er fra Dansk Jordforbedring, for at sikre en fremtidig succes på greens.

7.9 Dræn og grøfter

I HG har fordelingen af overfladevand meget høj prioritet. Mange afvandingsgrøfter og "græssøer" er i orden men skal løbende holdes rene for sten, jord og silt. I sommerhalvåret skal kanterne klippes mindst en gang årligt og rives og renses for evt. slam mm, for at sikre at vandet kan løbe frit. Alle dræn på fairways o. lign skal renses løbende for at sikre en effektiv afledning af vandet væk fra områder i spil.

7.10. Bunkers

Bunkers bliver eftersat dagligt og revet hvis der er skylrender, dyrespor o.l. De vil i sig selv dræne godt ved at benytte et passende materiale i dem, desuden vil alle bunkers løbende blive renoveret. Dette betyder også udskiftning af sand i bunkers. Farven på sandet skal tilpasses omgivelserne således at bunkers til enhver tid falder naturligt ind i området. Der skal være en rive i alle bunkere, to i de store, og det forventes at alle spillere river deres nedslagsmærker og fodspor væk samt genplacerer hele riven i bunkeren.

8 Lukning af banen

Information om banelukninger kan ses på klubbens hjemmeside. Banen vil dagligt blive vurderet og eventuelle ændringer opdateres senest kl. 06.30 om sommeren og kl. 07.30 om vinteren. Der vil desuden være et opdateret opslag ved skranken i klubhuset.

Chefgreenkeeperen, eller i hans fravær 1. Assistenten, kan lukke banen hvis vejret har gjort banen uspillelig eller hvis spillet vil skade banen.

Lukning kan skyldes sne eller frost, eller at der står blankt vand på greens, eller at banen er oversvømmet efter meget regn.

Genåbningen af banen kan kun ske efter at alle 18 huller er kontrolleret og fundet i orden af chefgreenkeeperen eller dennes substitut på dagen.

Provisoriske greens / vintergreens og erstatnings green.

1. Der spilles til provisoriske greens, når det vurderes at arbejde på banen, er så omfattende at der opnås et hurtigere og bedre resultat derved. Der lukkes højst 2 greens samtidig.
2. Der spilles til vintergreens i perioder med rimfrost og sne om vinteren.
3. Der spilles til erstatningsgreen ved større renoveringsopgaver på banen.

Skader forårsaget af spil i frostvejr kan deles i 2 kategorier:

1. Ved frost knækker plantevævet meget nemt under spillernes fødder. Efter tøvejr er det muligt at se brune fodspor i flere uger. Jo mere spil der er i perioder med frost jo større vil skaderne også blive. Nogle områder får en tynd bestand af græs og er mere modtagelig over for sygdomme når foråret kommer.
2. Langtidsskader kommer når spil har fundet sted efter pludselig tøvejr. Under sådanne forhold vil den øverste centimeter være blød og jorden nedenunder være frossen. Disse langtidsskader viser sig som skader på rodnettet når der er spilleraktivitet på den bløde overflade. Desuden ødelægges puttingoverfladen og der vil fremkomme store arealer med svage områder som skal bruge lang tid ind i spillsesæsonen for at restituere.

Den bedste måde til at overvinde disse problemer er at forberede gode vintergreens tidligt i efteråret. Desuden skal der være en god og spændende vinterbane som spillerne kan bruge når banen lukkes for vinteren. På denne måde kan spillet og dermed slid fordeles således at de normale sommergreens er spilleklar til foråret.

Hvornår det er tid til at bruge vinterbanen er til enhver tid chefgreenkeeperens beslutning. Det er vejret og baneforholdene der bestemmer hvornår greens skal lukkes for vinteren for at undgå skader.

9. Greenkeepere og medlemmer

9.1. Arbejdet på banen

Alle greenkeepere skal vejledes så de ikke forstyrrer spillet unødigt. Når det er sagt skal arbejdsdagen ellers være så produktiv som mulig, - specielt om morgenen.

Alle spillere bedes hermed om at tage hensyn til greenkeeperne og ikke stoppe dem unødigt i deres arbejde, specielt om morgenen, dette vil komme dem til gode og være i alles interesse. Der findes et Reglement om adfærd og opførsel på banen. Se sidste side.

9.2. Klager

Medlemmer og greenfee spillere må ikke rette klager over en greenkeepers adfærd eller arbejdsmåde til greenkeeper. Alle klager skal rettes til chefgreenkeeperen eller forretningschefen, som så vil undersøge årsagen til klagen, hvorefter denne eventuelt tages op af bestyrelsen.

10 Maskiner

Chefgreenkeeperen skal udarbejde en løbende 5-10-årig investeringsplan, for indkøb af nye maskiner, overvejelser i forbindelse med udvidelser, større reparationer samt fornyelser. Baneudvalget og bestyrelsen godkender og sørger for at indarbejde investeringerne i budgetterne for de næste år. Desuden skal der løbende udføres opdatering af maskinkatalog.

Chefgreenkeeperen er ansvarlig for at holde sig selv ajour med udviklingen inden for vedligehold af golfbaner, på maskinsiden men også alment, og derved at kunne give anbefalinger til baneudvalg og forretningschef.

Klubbens mekaniker skal stå for vedligeholdelsen af alle maskiner i henhold til smøreskemaer og medfølgende servicebog. Desuden skal mekanikeren vejlede om og udføre præventiv service, hovedservice og justering, etc. Mekanikeren skal observere omkostningstunge reparationer, som før har været udført af andre, således at man hen af vejen selv kan klare denne opgave og dermed spare denne merudgift.

11 vanding

Den overordnede strategi er at bruge så lidt vand som muligt, for således at fremtvinge lange og dybtgående rodnet. Dog er det sikkert at der i alle sæsoner er perioder hvor det naturlige regnfald ikke er tilstrækkeligt til at holde græsset i live og derfor har behov for et supplement. Vand er også nødvendigt for at sikre en god nedvanding af gødning og andre tilførte materialer. Derfor er det vigtigt at have garanti for en sikker vandressource for optimal pleje af golfbanen.

11.1 Vandleverance

HG er selvforsynende med vandingsvand til greens og teesteder. Vandet pumpes op fra "Vandingssøen" ved 1.green, som fyldes med overfladevand fra banens dræn og grøfter samt fra grundvandet.

Det er vigtigt at der hele tiden udtages prøver af dette vand, da der også ledes drænvand til søen fra andre arealer som på nuværende tidspunkt drives som landbrug. Desuden er det vigtigt at der ikke ledes kvælstof ud i vandet fra landbrugets marker.

Det er vigtigt at registrere vandets pH/ Rt (0,5 til forskel) da denne ikke må være for høj. Optimale værdi er 5,5 – 6,0

.

12 Økonomisk kontrol

12.1. Langsigtet budget

I oktober skal chefgreenkeeperen udarbejde en liste over nye maskiner der bør indkøbes samt notere problemer der er opstået i løbet af året med hensyn til maskinparken. Dette vil føre til det endelige beløb der skal budgetteres med det følgende år ved udskiftninger og reparationer ifølge den løbende 5-årige investeringsplan. Derefter skal det bearbejdes grundigt af chefgreenkeeper og forretningschef til endelig godkendelse i bestyrelsen. Endelig skal chefgreenkeeperen indhente prisoverslag når der er vedtaget større opgaver på banen, så udgifterne er indregnet i budgetterne for det kommende år.

12.2. Økonomisk overblik

For hver måned skal budgetterne gennemgås og sammenlignes med det godkendte budget, hvor chefgreenkeeperen skal forklare overskridelser, som ikke uden forudgående aftale må finde sted.

13 Økologi og fauna

Hedeland Naturpark er ansvarlig for plejen af den omkringliggende randbeplantning. Denne beplantning skal have karakter af skovbryn og må kun stedvis brydes med åbninger. Beplantningen på selve golfbanen skal løbende holdes ved lige af golfklubbens greenkeeper.

Det er en meget vigtig del af strategien for banens vedligehold at pleje det naturlige dyre- og planteliv der er på banen, som ofte har besøg af rådyr, harer og fasaner. Desuden er der et rigt fugleliv omkring søer og vandhuller. Af fugle kan især nævnes tårnfalke, støere, strandskader, hejrer, natugler og musvåger.

De arealer der er ude af spil på banen, skal der værnes om, så der opstår en så naturlig balance som muligt, af hensyn til plante og dyrelivet. Hegn, træer og busketter skal beskæres og plejes så de også fremover vil fremstå som forhindringer og en naturlig del af golfbanen. Beslutningen om hvor og hvornår der skal beskæres og tyndes ud i krat og skov træffes af chefgreenkeeperen.

Træer som påvirker banen, specielt ved at hænge i vejen og skygge for teesteder og greens, skal stynes eller i værste fald fældes. Dette arbejde kan kun udføres med kyndig vejledning fra I/S Hedeland og chefgreenkeeperen. Plantning af træer bør udføres hvor det er nødvendigt, med professionel rådgivning om banedesign når det er påkrævet.

14 Professionelle råd

Chefgreenkeeperen har, inden for de budgetterede rammer, bemyndigelse til at søge råd og hjælp af eksperter udefra ved udarbejdelse af jord og vandanalyser og i øvrigt hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med ukendte skadedyr og svampeangreb.

Banen må ikke ændres arkitektonisk, medmindre der søges råd og ideer hos en kvalificeret golfbane arkitekt, der godkendes af bestyrelsen.

.....

Reglement

Medlemmer, besøgende og greenkeeperpersonalet

1. Daglig baneklargøring

Dette er gældende for arbejde på og omkring greens, teesteder, roughområder, fairways og bunkers. Det varer normalt 4 timer for personalet at udføre disse daglige opgaver, ved at klippe og ordne det i den mest produktive rute rundt på banen.

Arbejdsdagen begynder kl. 06.00 i sommerperioden og afhængig af dagens længde rykkes tidspunktet frem, dog ikke senere end 07.30 om vinteren.

Spillere der begynder før 09.00 skal vise ekstra hensyn og give plads til personalet, så dette har gode muligheder for at færdiggøre sine daglige opgaver, flytning af huller, klipning, mm, på mindst mulig arbejdstid. Medlemmer der begynder spillet før kl. 9.00 må således forvente ændringer i baneopsætningen under runden.

2. Meddelelser til medlemmer og gæster:

Følgende opgaver vil være beskrevet ved opslag på Hjemmesiden, i gangen og starterhus.

- A Når der anvendes kemikalier på banen.
- B Når der udføres særlige arbejdsopgaver.
- C Når der spilles til provisoriske greens.

3. Spillere og greenkeeperpersonalet

Spillere skal til enhver tid sikre sig, at de ikke kan ramme eller genere personalet.

Der må ikke spilles ind til green når der arbejdes på og omkring denne.

Er personalet i gang med at klippe på og omkring en green, gøres dette arbejde færdigt inden der vinkes klar til fortsat spil.

Greenkeeperen vil, når der arbejdes på en green, gå til side når det er passende og give klart signal når de er klar til at der spilles ind til den pågældende green. Det samme er gældende for de øvrige områder på banen.

Greenkeeperne har fortrinsret på banen. Når banen er klargjort, er det personalet der giver plads til spillerne.

4. klager

Alle klager skal rettes til chefgreenkeeperen eller forretningschefen, og aldrig direkte til greenkeeperpersonalet.

Derefter undersøges forholdene omkring klagen sammen med chefgreenkeeperen med referat til bestyrelsen hvis det findes nødvendigt.

Revideret feb. 2021

Revideres igen januar 2023.

Jan Ebdrup
Chefgreenkeeper